ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

https://www.belbeton.su/
belbeton31@mail.ru

Прайс-лист

Дата обновления: 29 апреля 2022 г.

Тротуарная плитка толщиной 4,5 см Серия Стандарт

Условное обозначение	Размеры, вид	Цветовая гамма	руб/м2	Условное обозначение	Размеры, вид	Цветовая гамма	руб/м2
1П-4,5 Прямоугольник	197*97*45 	Серая	587	4Ф-4,5 Классико	115*115*45	Серая	632
		Красная	616			Красная	641
		Коричневая	664			Коричневая	713
		Белая	704			Белая	734
		Черная	704		172*115*45	Черная	734
		Синяя	734			Синяя	801
		Горчичная	704			Горчичная	736
		Желтая	734			Желтая	776

Тротуарная плитка толщиной 6 см Серия Стандарт

Условное обозначение	Размеры, вид	Условное обозначение	Размеры, вид
1П-6 Прямоугольник	197*97*60 	7Ф-6 Виллано (Плиточная система)	416,5/271*333/156*60  281*166*60 145,5*167*60
1К-6 Квадрат	197*197*60 		
1Д-6 Уголок	197*197/97*60 	3К-6 Квадрат ЭКО	188*188*60 
2Д-6 Пятиугольник	280*98/236*60 	6Ф-6 Трапеция	382/199*97*60 
3Ф-6 Волна	240*128*60 	5Ф-6 Ромб	333*197*60 

Цветовая гамма	Руб/м2
Серая	726
Красная	744
Коричневая	772
Белая	790
Черная	790
Синяя	814
Горчичная	790
Желтая	876
Зеленая	916
Бежевая	814
Оранжевая	814

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

https://www.belbeton.su/
belbeton31@mail.ru

Тротуарная плитка толщиной 6 см Серия Стандарт

Условное обозначение	Размеры, вид		Условное обозначение	Размеры, вид	
8Ф-6 Резиденция (Плиточная система)	209*139*60		4Ф-6 Классико (Плиточная система)	172*115*60	
	139*139*60			115*115*60	
	139*69*60			115*112/70*60	
2К-6Квадрат малый	97*97*60			86*110/53*60	

Цветовая гамма	Руб/м2
Серая	793
Красная	803
Коричневая	823
Белая	818
Черная	818
Синяя	841
Горчичная	827
Желтая	918
Зеленая	1004
Оранжевая	841
Бежевая	841

Тротуарная плитка толщиной 8 см

Условное обозначение	Размеры, вид	Цветовая гамма	руб/м2
1П-8 Прямоугольник	197*97*80 	Серая	908
		Красная	948
		Коричневая	970
3Ф-8 Волна	240*128*80 	Белая	1008
		Черная	1008
		Синяя	*
1Ф-8 Катушка	240*128*80 	Горчичная	1010
		Желтая	1050
		Зеленая	*

* Под заказ

Тротуарная плитка толщиной 10 см

Условное обозначение	Размеры, вид	Цветовая гамма	руб/м2
1П-10 Прямоугольник	197*97*100 	Серая	1190
		Красная	11358

Тротуарная плитка толщиной 6 см Серия Лайн

Условное обозначение	Размеры, вид		Цветовая гамма	Руб/м2		Руб/м2
5К-6 Атлант	497*497*60		Серая	818	Белая	861
			Красная	860	Черная	861
			Коричневая	882	Желтая	

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

https://www.belbeton.su/
belbeton31@mail.ru

Тротуарная плитка толщиной 6 см Серия Лайн

Условное обозначение	Размеры, вид	Условное обозначение	Размеры, вид
3П-6 Фантазия (Плиточная система)	312*207*60 	1П-6 Прямоугольник ЛАЙН	197*97*60 
	207*207*60	2П-6 Паркет	247*59,5*60 
	207*102*60		

Цветовая гамма	Руб/м2
Серая	726
Красная	744
Коричневая	772
Белая	790
Черная	790
Синяя	814
Горчичная	790
Желтая	876
Зеленая	916
Оранжевая	814
Бежевая	814

Тротуарная плитка толщиной 8 см Серия Лайн

		Цветовая гамма	Руб/м2	Цветовая гамма	Руб/м2
6К-8 Ария 297 *297 *80		Серая	726	Горчичная	790
		Красная	744	Желтая	876
5П-8 Плаза 597 *297 *80		Коричневая	772	Зеленая	916
		Белая	790		
		Черная	790		
		Синяя	814		

Элементы декоративные дорожные

1ЭДД-8 (комплект) (руб./м²)

серый	795
красный	1087


347,5x347,5/182,5x80

347,5x182,5x80

Элементы водоотводных сооружений (руб/шт)

2ПЛ 100.72.23	2ПЛ 100.50.23	1ПЛ 50.25.10
		
1000x720x230/180	1000x500x230/180	500x250x100
1584	1141	270

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

https://www.belbeton.su/
belbeton31@mail.ru

Камни бетонные бортовые (руб/шт)

1000x200x80	ЦВЕТ	БР 100.20.8
	серый	198
	красный	224
	красный полный окрас	284
	черный	224
	черный полный окрас	371
	белый	224
	белый полный окрас	371
	коричневый	230
	коричневый полный окрас	291

250x200x80	ЦВЕТ	БР 25.20.8
	серый	69
	красный	75
	красный полный окрас	92
	черный	75
	черный полный окрас	92
	белый	75
	белый полный окрас	92
	коричневый	75
	коричневый полный окрас	92

Камни бетонные бортовые (руб/шт)

ЦВЕТ	БР 100.30.15	БР 100.30.18	БР 100.45.15
серый	440	482	641
красный *	589		
коричневый*	686		
белый*	796		
черный*	796		
	1000x300x150	1000x300x180	1000x450x150

*Примечание: полный окрас



ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

https://www.belbeton.su/
belbeton31@mail.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ КЛАССА ТОЛЩИНОЙ 6 см

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ «COLOR MIX»

Технология "Color Mix" заключается в том, что в результате смешивания нескольких цветов в фактурном слое, поверхность брусчатки приобретает необычное эффектное и оригинальное цветовое решение.

	Цвет	Цветовое решение	Условное обозначение		
1.	АКВА	синий - черный	3П-6 Фантазия (система)  312x207x60  207x207x60 207x102x60	1П-6 Прямоугольник ЛАЙН  197x97x60	8Ф-6 Резиденция (система) 209x139x60 139x139x60 139x69x60
2.	БОРЕЙ	черный - коричневый - белый			
3.	БРАНД	красный - горчичный - черный			
4.	ВЕРДЕ	зеленый - св.зеленый - черный			
5.	ДЮНА	горчичный - белый			
6.	МАГМА	красный - черный			
7.	МУССОН	коричневый - оранжевый - желтый		2П-6 Паркет  247x59.5x60	
8.	НОРД	черный - горчичный - белый			
9.	ОХРА	красный - желтый			
10.	РОССО	коричневый - белый			
11.	ТЕРРА	черный - белый			
12.	ШТИЛЬ	желтый - коричневый			
		Цена руб/м2 (с НДС)	997		1088

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ТОЛЩИНОЙ 6 СМ С ДЕКОРАТИВНО-ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Прямоугольник 1П-6.1 197x97x60	Квадрат 1К-6.1 197x197x60	Квадрат малый 2К-6.1 97x97x60	*Гриссо (Серая), Альба (Белая), Неро (черная) Браун (Коричневая), Бордо (Красная), Беж (Бежевая)*	руб/м2
				1433
5К-6.1 Атлант	497x497x60		*Гриссо (Серая), Альба (Белая), Неро (черная)*	1995

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

https://www.belbeton.su/
belbeton31@mail.ru

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ КЛАССА ТОЛЩИНОЙ 8 см

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ «COLOR MIX»

Технология "Color Mix" заключается в том, что в результате смешивания нескольких цветов в фактурном слое, поверхность брусчатки приобретает необычное эффектное и оригинальное цветовое решение.

	Цвет	Цветовое решение	Условное обозначение	
1.	АКВА	синий - черный	5П-8 Плаза 597х297х80	6К-8 Ария 297х297х80
2.	БОРЕЙ	черный - коричневый - белый		
3.	БРАНД	красный - горчичный - черный		
4.	ВЕРДЕ	зеленый - св.зеленый - черный		
5.	ДЮНА	горчичный - белый		
6.	МАГМА	красный - черный		
7.	МУССОН	коричневый - оранжевый - желтый		
8.	НОРД	черный - горчичный - белый		
9.	ОХРА	красный - желтый		
10.	РОССО	коричневый - белый		
11.	ТЕРРА	черный - белый		
12.	ШТИЛЬ	желтый - коричневый		
		Цена руб/м2 (с НДС)	1 162	





ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ТОЛЩИНОЙ 8 СМ С ДЕКОРАТИВНО-ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

		Цветовая гамма	Руб/м2
6К-8.1 Ария 297 *297 *80		Гриссо (Серая)	1 621
		Альба (Белая)	
5П-8.1 Плаза 597 *297 *80		Неро (Черная)	
		Браун (Коричневая)	
		Бордо (Красная)	
		Беж (Бежевая)	

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

https://www.belbeton.su/
belbeton31@mail.ru

Цветовая гамма брусчатки бетонной «COLOR MIX»

АКВА

(синий+черный)

БОРЕЙ

(черный + коричневый + белый)

БРАНД

(красный + горчичный + черный)

ВЕРДЕ

(зеленый + св.зеленый + черный)

ДЮНА

(горчичный + белый)

МАГМА

(красный + черный)

МУССОН

(кор. + оранжевый + желтый)

НОРД

(черный + горчичный + белый)

ОХРА

(красный + желтый)

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

https://www.belbeton.su/
belbeton31@mail.ru

РОССО (коричневый + белый)

ТЕРРА (черный + белый)

ШТИЛЬ (желтый +коричневый)

ТАКТИЛЬНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Наименование	Вид ,размеры	Вес, кг/шт	Кол-во шт в 1м²	Цветовое решение	Цена руб/ м² с НДС
"Тактильная" 4К-6-ТК (конусная)	 497х497х60	35,5	4	СЕРЫЙ	1174
"Тактильная" 4К-6-ТП (продольная)	 497х497х60	35,7	4	КРАСНЫЙ	1258
"Тактильная" 4К-6-ТД (диагональная)	 497х497х60	36,0	4	ГОРЧИЧНЫЙ	1464
				ЖЕЛТЫЙ	1537

Продукция изготавливается в рамках государственной программы «Доступная среда» - создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества (наземный указатель тактильного типа, необходимый инвалидам по зрению для их самостоятельной ориентации на городских дорогах и улицах) двух основных видов:

Направляющий вид характеризуется диагональными и продольными рифами, указывающими направление движения направо, налево или прямо, в зависимости от того, какое именно присутствует рифление.

Плитка предупреждающего вида имеет конусообразные рифы и помогает обозначить на каких участках следует остановиться.

Формы рифления поверхности тактильной брусчатки соответствуют ГОСТ 52875-2007 "Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению" Технические условия.

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

https://www.belbeton.su/
belbeton31@mail.ru

Плиты перекрытий железобетонные толщиной 220 мм

Наименование	*Вес, тн*	*Цена,руб*
ПБ 2,2 21.15-8	1.082	7,510
ПБ 2,2 24.15-8	1.238	8,266
ПБ 2,2 27.15-8	1.394	9,196
ПБ 2,2 30.15-8	1.550	10,171
ПБ 2,2 32.15-8	1.654	10,621
ПБ 2,2 33.15-8	1.706	10,916
ПБ 2,2 36.15-8	1.862	11,852
ПБ 2,2 39.15-8	2.018	12,934
ПБ 2,2 42.15-8	2.174	13,848
ПБ 2,2 45.15-8	2.330	14,430
ПБ 2,2 48.15-8	2.485	15,339
ПБ 2,2 51.15-8	2.643	16,354
ПБ 2,2 54.15-8	2.798	17,259
ПБ 2,2 57.15-8	2.953	19,634
ПБ 2,2 60.15-8	3.110	20,894
ПБ 2,2 63.15-8	3.265	22,293
ПБ 2,2 66.15-8	3.423	24,083
ПБ 2,2 68.15-8	3.526	26,690
ПБ 2,2 69.15-8	3.578	27,086
ПБ 2,2 72.15-8	3.733	29,669
ПБ 2,2 75.15-8	3.890	31,864
ПБ 2,2 78.15-8	4.045	33,048
ПБ 2,2 81.15-8	4.203	36,782
ПБ 2,2 84.15-8	4.358	38,069
ПБ 2,2 87.15-8	4.513	41,202
ПБ 2,2 90.15-8	4.670	46,051
ПБ 2,2 93.15-8	4.825	49,199
ПБ 2,2 96.15-8	4.983	56,287
ПБ 2,2 21.12-8	0.823	5,813
ПБ 2,2 24.12-8	0.940	6,399
ПБ 2,2 27.12-8	1.060	7,119
ПБ 2,2 30.12-8	1.178	7,879
ПБ 2,2 32.12-8	1.257	8,219
ПБ 2,2 33.12-8	1.298	8,454
ПБ 2,2 36.12-8	1.415	9,174
ПБ 2,2 39.12-8	1.533	10,011
ПБ 2,2 42.12-8	1.653	10,721

ПБ 2,2 45.12-8	1.770	11,172
ПБ 2,2 48.12-8	1.890	11,876
ПБ 2,2 51.12-8	2.008	13,298
ПБ 2,2 54.12-8	2.128	14,027
ПБ 2,2 57.12-8	2.245	15,618
ПБ 2,2 60.12-8	2.363	16,346
ПБ 2,2 63.12-8	2.483	17,438
ПБ 2,2 66.12-8	2.601	18,858
ПБ 2,2 68.12-8	2.680	19,762
ПБ 2,2 69.12-8	2.720	20,030
ПБ 2,2 72.12-8	2.838	23,582
ПБ 2,2 75.12-8	2.958	25,726
ПБ 2,2 78.12-8	3.075	28,655
ПБ 2,2 81.12-8	3.193	29,692
ПБ 2,2 84.12-8	3.313	31,455
ПБ 2,2 87.12-8	3.430	35,848
ПБ 2,2 90.12-8	3.550	36,442
ПБ 2,2 93.12-8	3.668	40,505
ПБ 2,2 96.12-8	3.788	41,771
ПБ 2,2 21.10-8	0.677	5,322
ПБ 2,2 24.10-8	0.775	5,862
ПБ 2,2 27.10-8	0.873	6,692
ПБ 2,2 30.10-8	0.970	7,204
ПБ 2,2 32.10-8	1.035	7,524
ПБ 2,2 33.10-8	1.068	7,734
ПБ 2,2 36.10-8	1.166	8,398
ПБ 2,2 39.10-8	1.262	9,159
ПБ 2,2 42.10-8	1.360	9,813
ПБ 2,2 45.10-8	1.458	10,225
ПБ 2,2 48.10-8	1.555	10,873
ПБ 2,2 51.10-8	1.654	11,596
ПБ 2,2 54.10-8	1.751	12,228
ПБ 2,2 57.10-8	1.850	14,371
ПБ 2,2 60.10-8	1.948	15,053
ПБ 2,2 63.10-8	2.045	16,414
ПБ 2,2 66.10-8	2.142	18,547
ПБ 2,2 68.10-8	2.208	19,052
ПБ 2,2 69.10-8	2.240	19,653

ПБ 2,2 72.10-8	2.337	21,830
ПБ 2,2 75.10-8	2.435	23,557
ПБ 2,2 78.10-8	2.535	26,574
ПБ 2,2 81.10-8	2.630	27,513
ПБ 2,2 84.10-8	2.730	28,913
ПБ 2,2 87.10-8	2.825	32,716
ПБ 2,2 90.10-8	2.925	33,873
ПБ 2,2 93.10-8	3.025	37,977
ПБ 2,2 96.10-8	3.120	39,075

Плиты перекрытий железобетонные толщиной 160,300,400 мм

Наименование	***Вес, тн***	***Цена,руб***
ПБ 1,6 18.15-8	0.720	6,571
ПБ 1,6 21.15-8	0.840	7,477
ПБ 1,6 24.15-8	0.960	8,226
ПБ 1,6 27.15-8	1.085	9,157
ПБ 1,6 30.15-8	1.205	10,133
ПБ 1,6 33.15-8	1.325	10,866
ПБ 1,6 36.15-8	1.445	11,802
ПБ 1,6 39.15-8	1.570	12,869
ПБ 1,6 42.15-8	1.690	13,788
ПБ 1,6 45.15-8	1.810	14,360
ПБ 1,6 48.15-8	1.930	15,273
ПБ 1,6 51.15-8	2.050	16,278
ПБ 1,6 54.15-8	2.175	18,035
ПБ 1,6 57.15-8	2.295	19,550
ПБ 1,6 60.15-8	2.415	21,138
ПБ 1,6 63.15-8	2.540	23,246
ПБ 1,6 66.15-6	2.660	24,614
ПБ 1,6 69.15-6	2.780	26,427
ПБ 1,6 72.15-4	2.900	27,231
ПБ 1,6 75.15-4	3.020	29,191
ПБ 1,6 78.15-4	3.14	30,318
ПБ 1,6 18.12-8	0.555	5,088
ПБ 1,6 21.12-8	0.645	5,787
ПБ 1,6 24.12-8	0.740	6,371
ПБ 1,6 27.12-8	0.830	7,083
ПБ 1,6 30.12-8	0.925	7,841

ПБ 1,6 33.12-8	1.015	8,419
ПБ 1,6 36.12-8	1.110	9,131
ПБ 1,6 39.12-8	1.200	9,967
ПБ 1,6 42.12-8	1.295	10,674
ПБ 1,6 45.12-8	1.390	11,123
ПБ 1,6 48.12-8	1.480	12,413
ПБ 1,6 51.12-8	1.575	13,242
ПБ 1,6 54.12-8	1.665	13,960
ПБ 1,6 57.12-8	1.760	15,853
ПБ 1,6 60.12-8	1.850	16,362
ПБ 1,6 63.12-8	1.945	18,003
ПБ 1,6 66.12-8	2.040	19,443
ПБ 1,6 69.12-6	2.130	20,463
ПБ 1,6 72.12-6	2.225	21,308
ПБ 1,6 75.12-4	2.315	22,602
ПБ 1,6 78.12-4	2.380	23,471

толщина 400мм,300мм		
Наименование	***Вес, тн***	***Цена,руб***
ПБ 3,0 100.12-8	4.706	договорная
ПБ 3,0 100.15-8	6.157	договорная
ПБ 3,0 105.12-8	4.941	договорная
ПБ 3,0 105.15-8	6.450	договорная
ПБ 3,0 110.12-8	5.225	договорная
ПБ 3,0 110.15-8	6.763	договорная
ПБ 3,0 120.12-8	5.700	договорная
ПБ 3,0 120.15-8	7.380	договорная
ПБ 4,0 130.15-8	9.498	договорная
ПБ 4,0 135.15-8	9.865	договорная
ПБ 4,0 140.15-8	10.230	договорная

Заказы на плиты перекрытия толщиной 300 и 400мм принимаются индивидуально.
* с учетом заполнения стенда длиной 100 метров.
Плиты толщиной 300 мм выпускаются шириной 1,2 и 1,5 м.

Плиты толщиной 400 мм выпускаются шириной 1,5 м.

Примечание: - Возможно изготовление плит перекрытий с другой несущей способностью;

- Изготовление плит длиной до 14 м;

- Плиты перекрытий длиной свыше 9,6 м изготавливаются без монтажных петель;