ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

http://www.belbeton.su/
belbeton131@gmail.com

Прайс-лист

Дата обновления: 7 сентября 2021 г.

Тротуарная плитка толщиной 4,5 см Серия Стандарт

Условное обозначение	Размеры, вид	Цветовая гамма	руб/м2	Условное обозначение	Размеры, вид	Цветовая гамма	руб/м2
1П-4,5 Прямоугольник	197*97*45 	Серая	587	4Ф-4,5 Классико	115*115*45	Серая	632
		Красная	616			Красная	641
		Коричневая	664			Коричневая	713
		Белая	704			Белая	734
		Черная	704		172*115*45	Черная	734
		Синяя	734			Синяя	801
		Горчичная	704			Горчичная	736
		Желтая	734			Желтая	776

Тротуарная плитка толщиной 6 см Серия Стандарт

Условное обозначение	Размеры, вид	Условное обозначение	Размеры, вид
1П-6 Прямоугольник	197*97*60 	7Ф-6 Виллано (Плиточная система)	416,5/271*333/156*60 
1К-6 Квадрат	197*197*60 		281*166*60 145,5*167*60
1Д-6 Уголок	197*197/97*60 	3К-6 Квадрат ЭКО	188*188*60 
2Д-6 Пятиугольник	280*98/236*60 	6Ф-6 Трапеция	382/199*97*60 
3Ф-6 Волна	240*128*60 	5Ф-6 Ромб	333*197*60 

Цветовая гамма	Руб/м2
Серая	726
Красная	744
Коричневая	772
Белая	790
Черная	790
Синяя	814
Горчичная	790
Желтая	876
Зеленая	916
Бежевая	814
Оранжевая	814

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

http://www.belbeton.su/
belbeton131@gmail.com

Тротуарная плитка толщиной 6 см — Серия Стандарт

Условное обозначение	Размеры, вид		Условное обозначение	Размеры, вид	
8Ф-6 Резиденция (Плиточная система)	209*139*60		4Ф-6 Классико (Плиточная система)	172*115*60	
	139*139*60			115*115*60	
	139*69*60			115*112/70*60	
2К-6Квадрат малый	97*97*60			86*110/53*60	

Цветовая гамма	Руб/м2
Серая	793
Красная	803
Коричневая	823
Белая	818
Черная	818
Синяя	841
Горчичная	827
Желтая	918
Зеленая	1004
Оранжевая	841
Бежевая	841

Тротуарная плитка толщиной 8 см

Условное обозначение	Размеры, вид		Цветовая гамма	руб/м2
1П-8 Прямоугольник	197*97*80		Серая	908
			Красная	948
			Коричневая	970
3Ф-8 Волна	240*128*80		Белая	1008
			Черная	1008
			Синяя	*
1Ф-8 Катушка	240*128*80		Горчичная	1010
			Желтая	1050
			Зеленая	*

* Под заказ

Тротуарная плитка толщиной 10 см

Условное обозначение	Размеры, вид		Цветовая гамма	руб/м2
1П-10 Прямоугольник	197*97*100		Серая	1190
			Красная	11358

Тротуарная плитка толщиной 6 см — Серия Лайн

Условное обозначение	Размеры, вид		Цветовая гамма	Руб/м2		Руб/м2
5К-6 Атлант	497*497*60		Серая	818	Белая	861
			Красная	860	Черная	861
			Коричневая	882	Желтая	

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

http://www.belbeton.su/
belbeton131@gmail.com

Тротуарная плитка толщиной 6 см Серия Лайн

Условное обозначение	Размеры, вид	Условное обозначение	Размеры, вид
3П-6 Фантазия (Плиточная система)	312*207*60 	1П-6 Прямоугольник ЛАЙН	197*97*60 
	207*207*60	2П-6 Паркет	247*59,5*60 
	207*102*60		

Цветовая гамма	Руб/м2
Серая	726
Красная	744
Коричневая	772
Белая	790
Черная	790
Синяя	814
Горчичная	790
Желтая	876
Зеленая	916
Оранжевая	814
Бежевая	814

Тротуарная плитка толщиной 8 см Серия Лайн

		Цветовая гамма	Руб/м2	Цветовая гамма	Руб/м2
6К-8 Ария 297 *297 *80		Серая	726	Горчичная	790
		Красная	744	Желтая	876
5П-8 Плаза 597 *297 *80		Коричневая	772	Зеленая	916
		Белая	790		
		Черная	790		
		Синяя	814		

Элементы декоративные дорожные

1ЭДД-8 (комплект) (руб./м²)

серый	795
красный	1087

347,5х347,5/182,5х80

347,5х182,5х80

Элементы водоотводных сооружений (руб/шт)

2ПЛ 100.72.23	2ПЛ 100.50.23	1ПЛ 50.25.10
 1000х720х230/180	1000х500х230/180	 500х250х100
1584	1141	270

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

http://www.belbeton.su/
belbeton131@gmail.com

Камни бетонные бортовые (руб/шт)

1000x200x80	ЦВЕТ	БР 100.20.8		250x200x80	ЦВЕТ	БР 25.20.8
	серый	198			серый	69
	красный	224			красный	75
	красный полный окрас	284			красный полный окрас	92
	черный	224			черный	75
	черный полный окрас	371			черный полный окрас	92
	белый	224			белый	75
	белый полный окрас	371			белый полный окрас	92
	коричневый	230			коричневый	75
	коричневый полный окрас	291			коричневый полный окрас	92

Камни бетонные бортовые (руб/шт)

ЦВЕТ	БР 100.30.15	БР 100.30.18	БР 100.45.15
серый	440	482	641
красный *	589		
коричневый*	686		
белый*	796		
черный*	796		
	1000x300x150	1000x300x180	1000x450x150
*Примечание: полный окрас			

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

http://www.belbeton.su/
belbeton131@gmail.com

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ КЛАССА ТОЛЩИНОЙ 6 см

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ «COLOR MIX»

Технология "Color Mix" заключается в том, что в результате смешивания нескольких цветов в фактурном слое, поверхность брусчатки приобретает необычное эффектное и оригинальное цветовое решение.

	Цвет	Цветовое решение	Условное обозначение		
1.	АКВА	синий - черный	3П-6 Фантазия (система)  312x207x60 207x207x60 207x102x60	1П-6 Прямоугольник ЛАЙН  197x97x60	8Ф-6 Резиденция (система) 209x139x60 139x139x60 139x69x60
2.	БОРЕЙ	черный - коричневый - белый			
3.	БРАНД	красный - горчичный - черный			
4.	ВЕРДЕ	зеленый - св.зеленый - черный			
5.	ДЮНА	горчичный - белый			
6.	МАГМА	красный - черный			
7.	МУССОН	коричневый - оранжевый - желтый		2П-6 Паркет  247x59.5x60	
8.	НОРД	черный - горчичный - белый			
9.	ОХРА	красный - желтый			
10.	РОССО	коричневый - белый			
11.	ТЕРРА	черный - белый			
12.	ШТИЛЬ	желтый - коричневый			
		Цена руб/м2 (с НДС)	997		1088

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ТОЛЩИНОЙ 6 СМ С ДЕКОРАТИВНО-ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Прямоугольник 1П-6.1 197x97x60	Квадрат 1К-6.1 197x197x60	Квадрат малый 2К-6.1 97x97x60	*Гриссо (Серая), Альба (Белая), Неро (черная) Браун (Коричневая), Бордо (Красная), Беж (Бежевая)*	руб/м2
				1433
5К-6.1 Атлант	497x497x60		*Гриссо (Серая), Альба (Белая), Неро (черная)*	1995

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

http://www.belbeton.su/
belbeton131@gmail.com

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПРЕМИУМ КЛАССА ТОЛЩИНОЙ 8 СМ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ «COLOR MIX»

Технология "Color Mix" заключается в том, что в результате смешивания нескольких цветов в фактурном слое, поверхность брусчатки приобретает необычное эффектное и оригинальное цветовое решение.

	Цвет	Цветовое решение	Условное обозначение	
1.	АКВА	синий - черный	5П-8 Плаза 597х297х80	6К-8 Ария 297х297х80
2.	БОРЕЙ	черный - коричневый - белый		
3.	БРАНД	красный - горчичный - черный		
4.	ВЕРДЕ	зеленый - св.зеленый - черный		
5.	ДЮНА	горчичный - белый		
6.	МАГМА	красный - черный		
7.	МУССОН	коричневый - оранжевый - желтый		
8.	НОРД	черный - горчичный - белый		
9.	ОХРА	красный - желтый		
10.	РОССО	коричневый - белый		
11.	ТЕРРА	черный - белый		
12.	ШТИЛЬ	желтый - коричневый		
		Цена руб/м2 (с НДС)	1 162	





ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ТОЛЩИНОЙ 8 СМ С ДЕКОРАТИВНО-ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

		Цветовая гамма	Руб/м2
6К-8.1 Ария 297 *297 *80		Гриссо (Серая)	1 621
		Альба (Белая)	
5П-8.1 Плаза 597 *297 *80		Неро (Черная)	
		Браун (Коричневая)	
		Бордо (Красная)	
		Беж (Бежевая)	

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

http://www.belbeton.su/
belbeton131@gmail.com

Цветовая гамма брусчатки бетонной «COLOR MIX»

АКВА

(синий+черный)

БОРЕЙ

(черный + коричневый + белый)

БРАНД

(красный + горчичный + черный)

ВЕРДЕ

(зеленый + св.зеленый + черный)

ДЮНА

(горчичный + белый)

МАГМА

(красный + черный)

МУССОН

(кор. + оранжевый + желтый)

НОРД

(черный + горчичный + белый)

ОХРА

(красный + желтый)

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

http://www.belbeton.su/
belbeton131@gmail.com

РОССО (коричневый + белый)

ТЕРРА (черный + белый)

ШТИЛЬ (желтый +коричневый)

ТАКТИЛЬНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Наименование	Вид ,размеры	Вес, кг/шт	Кол-во шт в 1м²	Цветовое решение	Цена руб/ м² с НДС
"Тактильная" 4К-6-ТК (конусная)	 497х497х60	35,5	4	СЕРЫЙ	1174
"Тактильная" 4К-6-ТП (продольная)	 497х497х60	35,7	4	КРАСНЫЙ	1258
"Тактильная" 4К-6-ТД (диагональная)	 497х497х60	36,0	4	ГОРЧИЧНЫЙ	1464
				ЖЕЛТЫЙ	1537

Продукция изготавливается в рамках государственной программы «Доступная среда» - создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества (наземный указатель тактильного типа, необходимый инвалидам по зрению для их самостоятельной ориентации на городских дорогах и улицах) двух основных видов:

Направляющий вид характеризуется диагональными и продольными рифами, указывающими направление движения направо, налево или прямо, в зависимости от того, какое именно присутствует рифление.

Плитка предупреждающего вида имеет конусообразные рифы и помогает обозначить на каких участках следует остановиться.

Формы рифления поверхности тактильной брусчатки соответствуют ГОСТ 52875-2007 "Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению" Технические условия.

ООО «Белбетон»
Адрес: 117628, Москва, ул. Куликовская, д.12
Телефоны:
(499) 922-40-86
(495) 784-89-59

http://www.belbeton.su/
belbeton131@gmail.com

Плиты перекрытий железобетонные толщиной 220 мм

Наименование	*Вес, тн*	*Цена,руб*
ПБ 2,2 21.15-8	1.082	7,152
ПБ 2,2 24.15-8	1.238	7,872
ПБ 2,2 27.15-8	1.394	8,758
ПБ 2,2 30.15-8	1.550	9,687
ПБ 2,2 32.15-8	1.654	10,115
ПБ 2,2 33.15-8	1.706	10,396
ПБ 2,2 36.15-8	1.862	11,288
ПБ 2,2 39.15-8	2.018	12,318
ПБ 2,2 42.15-8	2.174	13,189
ПБ 2,2 45.15-8	2.330	13,743
ПБ 2,2 48.15-8	2.485	14,609
ПБ 2,2 51.15-8	2.643	15,575
ПБ 2,2 54.15-8	2.798	16,437
ПБ 2,2 57.15-8	2.953	18,699
ПБ 2,2 60.15-8	3.110	19,899
ПБ 2,2 63.15-8	3.265	21,231
ПБ 2,2 66.15-8	3.423	22,936
ПБ 2,2 68.15-8	3.526	25,419
ПБ 2,2 69.15-8	3.578	25,796
ПБ 2,2 72.15-8	3.733	28,256
ПБ 2,2 75.15-8	3.890	30,347
ПБ 2,2 78.15-8	4.045	31,474
ПБ 2,2 81.15-8	4.203	35,030
ПБ 2,2 84.15-8	4.358	36,256
ПБ 2,2 87.15-8	4.513	39,240
ПБ 2,2 90.15-8	4.670	43,858
ПБ 2,2 93.15-8	4.825	46,856
ПБ 2,2 96.15-8	4.983	53,607
ПБ 2,2 21.12-8	0.823	5,536
ПБ 2,2 24.12-8	0.940	6,094
ПБ 2,2 27.12-8	1.060	6,780
ПБ 2,2 30.12-8	1.178	7,504
ПБ 2,2 32.12-8	1.257	7,828
ПБ 2,2 33.12-8	1.298	8,051
ПБ 2,2 36.12-8	1.415	8,737
ПБ 2,2 39.12-8	1.533	9,534
ПБ 2,2 42.12-8	1.653	10,210
ПБ 2,2 45.12-8	1.770	10,640
ПБ 2,2 48.12-8	1.890	11,310

ПБ 2,2 51.12-8	2.008	12,665
ПБ 2,2 54.12-8	2.128	13,359
ПБ 2,2 57.12-8	2.245	14,874
ПБ 2,2 60.12-8	2.363	15,568
ПБ 2,2 63.12-8	2.483	16,608
ПБ 2,2 66.12-8	2.601	17,960
ПБ 2,2 68.12-8	2.680	18,821
ПБ 2,2 69.12-8	2.720	19,076
ПБ 2,2 72.12-8	2.838	22,459
ПБ 2,2 75.12-8	2.958	24,501
ПБ 2,2 78.12-8	3.075	27,290
ПБ 2,2 81.12-8	3.193	28,278
ПБ 2,2 84.12-8	3.313	29,957
ПБ 2,2 87.12-8	3.430	34,141
ПБ 2,2 90.12-8	3.550	34,707
ПБ 2,2 93.12-8	3.668	38,576
ПБ 2,2 96.12-8	3.788	39,782
ПБ 2,2 21.10-8	0.677	5,069
ПБ 2,2 24.10-8	0.775	5,583
ПБ 2,2 27.10-8	0.873	6,373
ПБ 2,2 30.10-8	0.970	6,861
ПБ 2,2 32.10-8	1.035	7,166
ПБ 2,2 33.10-8	1.068	7,366
ПБ 2,2 36.10-8	1.166	7,998
ПБ 2,2 39.10-8	1.262	8,723
ПБ 2,2 42.10-8	1.360	9,346
ПБ 2,2 45.10-8	1.458	9,738
ПБ 2,2 48.10-8	1.555	10,355
ПБ 2,2 51.10-8	1.654	11,044
ПБ 2,2 54.10-8	1.751	11,646
ПБ 2,2 57.10-8	1.850	13,687
ПБ 2,2 60.10-8	1.948	14,336
ПБ 2,2 63.10-8	2.045	15,632
ПБ 2,2 66.10-8	2.142	17,664
ПБ 2,2 68.10-8	2.208	18,145
ПБ 2,2 69.10-8	2.240	18,717
ПБ 2,2 72.10-8	2.337	20,790
ПБ 2,2 75.10-8	2.435	22,435

ПБ 2,2 78.10-8	2.535	25,309
ПБ 2,2 81.10-8	2.630	26,203
ПБ 2,2 84.10-8	2.730	27,536
ПБ 2,2 87.10-8	2.825	31,158
ПБ 2,2 90.10-8	2.925	32,260
ПБ 2,2 93.10-8	3.025	36,169
ПБ 2,2 96.10-8	3.120	37,214

Плиты перекрытий железобетонные толщиной 160,300,400 мм

толщина 160мм		
Наименование	***Вес, тн***	***Цена,руб***
ПБ 1,6 18.15-8	0.720	6,258
ПБ 1,6 21.15-8	0.840	7,121
ПБ 1,6 24.15-8	0.960	7,834
ПБ 1,6 27.15-8	1.085	8,721
ПБ 1,6 30.15-8	1.205	9,650
ПБ 1,6 33.15-8	1.325	10,349
ПБ 1,6 36.15-8	1.445	11,240
ПБ 1,6 39.15-8	1.570	12,256
ПБ 1,6 42.15-8	1.690	13,131
ПБ 1,6 45.15-8	1.810	13,676
ПБ 1,6 48.15-8	1.930	14,546
ПБ 1,6 51.15-8	2.050	15,503
ПБ 1,6 54.15-8	2.175	17,176
ПБ 1,6 57.15-8	2.295	18,619
ПБ 1,6 60.15-8	2.415	20,131
ПБ 1,6 63.15-8	2.540	22,139
ПБ 1,6 66.15-6	2.660	23,442
ПБ 1,6 69.15-6	2.780	25,169
ПБ 1,6 72.15-4	2.900	25,934
ПБ 1,6 75.15-4	3.020	27,801
ПБ 1,6 78.15-4	3.140	28,874
ПБ 1,6 18.12-8	0.555	4,846
ПБ 1,6 21.12-8	0.645	5,511
ПБ 1,6 24.12-8	0.740	6,068
ПБ 1,6 27.12-8	0.830	6,746
ПБ 1,6 30.12-8	0.925	7,468
ПБ 1,6 33.12-8	1.015	8,018
ПБ 1,6 36.12-8	1.110	8,696
ПБ 1,6 39.12-8	1.200	9,492
ПБ 1,6 42.12-8	1.295	10,166
ПБ 1,6 45.12-8	1.390	10,593

ПБ 1,6 48.12-8	1.480	11,822
ПБ 1,6 51.12-8	1.575	12,611
ПБ 1,6 54.12-8	1.665	13,295
ПБ 1,6 57.12-8	1.760	15,098
ПБ 1,6 60.12-8	1.850	15,583
ПБ 1,6 63.12-8	1.945	17,146
ПБ 1,6 66.12-8	2.040	18,517
ПБ 1,6 69.12-6	2.130	19,489
ПБ 1,6 72.12-6	2.225	20,293
ПБ 1,6 75.12-4	2.315	21,526
ПБ 1,6 78.12-4	2.380	22,353

толщина 400мм,300мм		
Наименование	***Вес, тн***	***Цена,руб***
ПБ 3,0 100.12-8	4.706	договорная
ПБ 3,0 100.15-8	6.157	договорная
ПБ 3,0 105.12-8	4.941	договорная
ПБ 3,0 105.15-8	6.450	договорная
ПБ 3,0 110.12-8	5.225	договорная
ПБ 3,0 110.15-8	6.763	договорная
ПБ 3,0 120.12-8	5.700	договорная
ПБ 3,0 120.15-8	7.380	договорная
ПБ 4,0 130.15-8	9.498	договорная
ПБ 4,0 135.15-8	9.865	договорная
ПБ 4,0 140.15-8	10.230	договорная

Заказы на плиты перекрытия толщиной 300 и 400мм принимаются индивидуально.

* с учетом заполнения стенда длиной 100 метров.

Плиты толщиной 300 мм выпускаются шириной 1,2 и 1,5 м.

Плиты толщиной 400 мм выпускаются шириной 1,5 м.

Примечание: - Возможно изготовление плит перекрытий с другой несущей способностью;

- Изготовление плит длиной до 14 м;

- Плиты перекрытий длиной свыше 9,6 м изготавливаются без монтажных петель;